



NT 70/2

Качеството на Керхер на изгодна цена: Серията NT 70 предлага мощни прахосмукачки с до 3 двигателя. С тяхната мощна сила на изсмукване уредът убеждава при мокро почистване и груби замърсявания.

1 Интегрирана система за съхранение на аксесоарите

- В големите брони системата за съхранение на аксесоарите е интегрирана.

3 Ергономична ръкохватка

- Благодарение на ергономичната ръкохватка NT 70 може да бъде транспортиран на колела до мястото на работа.

2 Интегриран маркуч за оттичане

- Чрез маркуча за оттичане контейнерът се изпразва лесно. Категорично предимство, като се има предвид обема на много големия контейнер от 70 литра.

4 Стабилна предна броня

- Стабилната броня защитава уреда срещу удари и повреждане.



NT 70/2

■ Ергономична ръкохватка

Технически данни

Артикулен н-р	1.667-269.0
Дебит на въздуха	4039784725379
Вакуум	2 x 74
Обем на контейнера	254 / 25,4
Максимална консумирана мощност	70
Стандартна номинална ширина	2400
Дължина на кабела	ID 40
Ниво на шум	10
Материал на контейнера	75
Брой мотори	Пластмаса
Честота	2
Напрежение	50-60
Тегло	220-240
Размери (Д x Ш x В)	25,2
	720 x 510 x 975

Оборудване

Смукателни маркуч	4
Дюза за мокри/сухи подове	2 x 0,5 / Метал
Дюза за почистване на фуги	400
Патронен филтър	■
Маркуч за оттичане	■
Коляно	■
Патронен филтър	■
Удароустойчив праг за защита	Хартя
Ръкохватка	■
Клас на защита	■
	II

■ Включени в комплекта

NT 70/2

1.667-269.0

KÄRCHER



		Артикулен н-р	Брой	Дължина				
Патронен филтър хартиен								
Патронен филтър, хартия	1	6.907-038.0	1				Хартиеният патронен филтър (BIA-C за прахови частици клас M) са подходящи като основен филтър при сухо почистване и могат да се използват и при мокро почистване.	☒
Подови дюзи								
	2	2.889-117.0	1	ID 40	400			☒
Floor tool DN40-370	3	6.903-018.0	1	ID 40	370			☐
Floor tool neutrally DN40	4	6.906-383.0	1	ID 40	450			☐
Floor tool neutrally DN35	5	6.906-384.0	1	ID 35	370			☐
Дюзи за фуги								
Crevice nozzle DN40	6	6.903-033.0	1	ID 40	290			☒
Crevice nozzle DN35	7	6.900-385.0	1	ID 35	210			☐
Crevice nozzle	8	6.900-922.0	1	ID 35	500			☐
Crevice nozzle DN40	9	6.905-817.0	1	ID 40	400			☐
Метални смукателни тръби								
	10	6.900-275.0	1	ID 40	0,55			☒
Suction tube DN35	11	6.900-514.0	1	ID 35	0,5			☐
Смукателни маркучи комплект (Clip-System)								
	12	4.440-678.0	1	ID 40	4			☒
	13	4.440-784.0	1	ID 40	16			☐
Горивен филтър								
	14	6.904-282.0	1					☐
Хартиени филтърни торби (2-слойни)								
Filter bags 5St. -NT 65/2 ECO	15	6.904-285.0	5					☐
Пластмасови чували за безпрашно отвеждане								
	16	6.900-698.0	10					☐
Специални филтърни торби / филтърни торби за мокро								
	17	6.904-252.0	5					☐
Кривки от неръждаема стомана								
	18	6.903-141.0	1	ID 35				☐
	19	6.902-079.0	1	ID 40				☐
Кривка от пластмаса								
	20	5.031-718.0	1	ID 35				☐
	21	5.031-939.0	1	ID 35				☐
	22	5.032-427.0	1	ID 40				☐
Кривки метални								
	23	6.900-519.0	1	ID 35				☐
	24	6.900-276.0	1	ID 40				☐
Автодюзи смучещи								
Car nozzle	25	6.900-952.0	1	ID 40	90		Пластмасов плосък накрайник под ъгъл с работна ширина около 90 mm	☐
Широки фиксирани дюзи								
Подвижен подов накрайник	26	4.130-432.0	1	ID 40	644		За изсмукване на големи повърхности в комбинация с NT 70/1; варианти NT 70/2 или NT 70/3.	☐
Каучукови смукателни дюзи, скосени 45°								
	27	6.902-104.0	1	ID 35	220			☐
	28	6.902-105.0	1	ID 40	220			☐

■ Включени в комплекта ☐

NT 70/2 1.667-269.0

KÄRCHER



		Артикулен н-р	Брой	Дължина					
Смукателни дюзи за тръби									
BRUSH	29	6.903-035.0	1	ID 35					☐
	30	6.903-036.0	1	ID 35					☐
Смучещи четки									
Suction brush DN32	31	6.903-887.0	1	ID 32	70			Размерите на въртящата се засмукваща четка (DN 32, пластмаса) с ивици четина от полиамид (PA) са 70x45 mm. Само за прахосмукачки BV и T.	☐
Смукателни тръби от неръждаема стомана									
	32	6.902-081.0	1	ID 40	0,5				☐
	33	6.906-531.0	1	ID 40	1				☐
Смукателна тръба, DN 35	34	6.902-154.0	1	ID 35	0,5				☐
Ремонтни к-ти									
	35	2.639-873.0	1	ID 40					☐
	36	2.862-038.0	1	ID 61					☐
Смукателни маркучи (Clip-System)									
	37	6.906-279.0	1	40	10				☐
	38	6.906-321.0	1	40	4				☐
	39	6.906-546.0	1	40	4				☐
	40	6.906-635.0	1	40	16				☐
Смукателен маркуч	41	6.906-877.0	1	40	10			Смукателен маркуч с байонетно съединение, електрически проводимо.	☐
Смукателни маркучи комплект									
	42	4.440-264.0	1	ID 61	4				☐
	43	4.440-467.0	1	ID 61	10				☐
	44	4.440-613.0	1	ID 61	4				☐
	45	4.440-616.0	1	ID 61	4				☐
	46	4.440-263.0	1	ID 40	4				☐
	47	4.440-303.0	1	ID 40	4				☐
	48	4.440-463.0	1	ID 40	10				☐
	49	4.440-466.0	1	ID 40	10				☐
	50	4.440-612.0	1	ID 40	10				☐
Свързващи муфи									
	51	6.902-077.0	1	ID 32					☐
	52	6.900-286.0	1	ID 40					☐
	53	6.902-078.0	1	ID 61					☐
Удължителни маркучи (Clip-System)									
	54	6.906-344.0	1	ID 40	2,5				☐
Sonstiges									
CS 40 Me	55	2.863-026.0	1						☐
Монтажен к-т Y-елемент									
	56	2.637-217.0	1	ID 35					☐
Присъединяваща муфа C-DN (клип върху конус), електропроводима									
	57	5.407-112.0	1	ID 35					☐
Разширители (тръба → дюза)									
	58	5.453-019.0	1	ID 40					☐
Редуциращи муфи									
	59	5.407-108.0	1	ID 40					☐
Sleeve C40 / C35	60	5.407-113.0	1	ID 40					☐

■ Включени в комплекта ☐

NT 70/2 1.667-269.0

KÄRCHER



		Артикулен н-р	Брой	Дължи-на				
Редуциращи елементи (тръба → дюза)								
	61	6.902-017.0	1	ID 40				☐
	62	6.902-072.0	1	ID 35				☐
К-ти аксесоари за смукачки, специфични за целевата група								
	63	2.637-353.0		ID 40				☐
Принадлежности, комплект за почистване на автомобил	64	2.862-166.0		ID 35			Специфични за целева група допълнителни накрайници DN 35 за вътрешно почистване на автомобили, тапицерия и инструменти.	☐
	65	2.640-760.0		ID 61				☐
Груб филтър за мокро изсмукване								
Филтър за пяна	66	2.889-083.0	1				Не е подходящ за сухо почистване.	☐

■ Включени в комплекта ☐

NT 70/2
1.667-269.0



		Артикулен н-р	Дължина		Брой				
Други									
Удължителен кабел	1	6.647-022.0	20		1			Удължителен кабел, дълг 20 m, 3x1,5 mm². Със защитен срещу водни пръски шукоцепсел, с разтоварване на опън и защита от пречупване.	☐

■ Включени в комплекта ☐