



NT 27/1

При NT 27/1 Ме става дума за мощен прахосмукачка за сухо и мокро изсмукване за професионална употреба. Той е особено компактен и още серийното оборудване включва много полезни аксесоари.



1 Патронен филтър с поплавък

- Големият патронен филтър се грижи за постоянна висока мощност на изсмукване на уреда. Механичният поплавъчен превключвач прекъсва надеждно въздушната струя при достигане на максималното количество на запълване.

3 Стабилна предна броня

2 Стабилни пластини за затваряне от метал

- Особено стабилните пластини за затваряне сега затварят още по-надеждно.



NT 27/1

■ Пластмасов контейнер

Технически данни

Артикулен н-р	1.428-500.0
Дебит на въздуха	4039784724198
Вакуум	67
Обем на контейнера	200 / 20
Максимална консумирана мощност	27
Стандартна номинална ширина	max. 1380
Дължина на кабела	ID 35
Ниво на шум	7,5
Материал на контейнера	72
Брой мотори	Пластмаса
Честота	1
Напрежение	50-60
Тегло	220-240
Размери (Д x Ш x В)	7,5
	420 × 420 × 525

Оборудване

Смукателни маркуч	2,5
Филтърна торбичка	2 × 0,5 / Метал
Дюза за мокри/сухи подове	Хартия
Дюза за почистване на фуги	300
Патронен филтър	■
Патронен филтър	■
Удароустойчив праг за защита	Хартия
Клас на защита	■
Смукателни турбини без поддръжка	II
	1

■ Включени в комплекта

NT 27/1 1.428-500.0

KÄRCHER



		Артикулен н-р	Брой						
Хартиени филтърни торби (2-слойни)									
Filter bags 5St.	1	6.904-290.0	5						☒
Патронен филтър хартиен									
Cartridge filter	2	6.414-789.0	1						☒
Кривка от пластмаса									
	3	5.031-718.0	1	ID 35					☒
	4	5.031-939.0	1	ID 35					☐
	5	6.902-009.0	1	ID 35					☐
	6	5.032-427.0	1	ID 40					☐
	7	5.031-904.0	1	ID 40					☐
Дюзи за фуги									
Crevice nozzle DN35	8	6.900-385.0	1	ID 35	210				☒
Crevice nozzle	9	6.900-922.0	1	ID 35	500				☐
Crevice nozzle DN40	10	6.905-817.0	1	ID 40	400				☐
Метални смукателни тръби									
Suction tube DN35	11	6.900-514.0	1	ID 35	0,5				☒
	12	6.900-275.0	1	ID 40	0,55				☐
Смукателни маркучи комплект (Clip-System)									
Suction hose C DN35	13	4.440-626.0	1	ID 35	2,5				☒
Комплекти дюзи									
Nozzles set DN35	14	2.860-116.0	1	ID 35					☐
Горивен филтър									
	15	6.906-103.0	1						☐
Специални филтърни торби / филтърни торби за мокро									
	16	6.904-171.0	5						☐
Кривки от неръждаема стомана									
	17	6.903-141.0	1	ID 35					☐
	18	6.902-079.0	1	ID 40					☐
Кривки метални									
	19	6.900-519.0	1	ID 35					☐
	20	6.900-276.0	1	ID 40					☐
Универсални четки									
	21	6.900-425.0	1	ID 35	120				☐
Подови дюзи									
Floor tool DN35	22	6.906-512.0	1	ID 35		300			☐
Floor tool DN40-370	23	6.903-018.0	1	ID 40		370			☐
Floor tool neutrally DN40	24	6.906-383.0	1	ID 40		450			☐
Floor tool neutrally DN35	25	6.906-384.0	1	ID 35		370			☐
	26	6.907-408.0	1	ID 40		360			☐
Автодюзи смучещи									
Car nozzle DN35	27	6.906-108.0	1	ID 35		90			☐
Каучукови смукателни дюзи, скосени 45°									
	28	6.902-104.0	1	ID 35	220				☐
	29	6.902-105.0	1	ID 40	220				☐
Комбинираните дюзи (сухо)									
	30	6.906-511.0	1	ID 35		270			☐

■ Включени в комплекта ☐

NT 27/1 1.428-500.0

KÄRCHER



		Артикулен н-р	Брой						
Дюзи за тапицерия									
	31	6.900-929.0							☐
Смукателни дюзи за тръби									
BRUSH	32	6.903-035.0	1	ID 35					☐
	33	6.903-036.0	1	ID 35					☐
Смучещи четки									
Suction brush DN35	34	6.903-862.0	1	ID 35		70			☐
Турбодюзи									
Upholstery nozzle TURBO	35	2.860-113.0	1	ID 32		160		Турбо накрайникът за тапицерии (DN 35/32, 160 mm) е от пластмаса и разполага с редуционна муфа.	☐
Floor tool TURBO DN 35/32	36	2.860-114.0	1	ID 32		270		Турбо накрайникът за под (DN 35/32, 270 mm) е от пластмаса и разполага с редуционна муфа.	☐
Смукателни тръби от неръждаема стомана									
	37	6.902-081.0	1	ID 40	0,5				☐
	38	6.906-531.0	1	ID 40	1				☐
Смукателна тръба, DN 35	39	6.902-154.0	1	ID 35	0,5				☐
Смукателни тръби от пластмаса									
	40	6.900-384.0	1	ID 35	0,5				☐
Ремонтни к-ти									
	41	2.639-682.0	1	ID 35					☐
Смукателни маркучи (Clip-System)									
	42	6.906-241.0	1	35	4				☐
	43	6.906-275.0	1	35	2,5				☐
	44	6.906-500.0	1	35	4				☐
Смукателни маркучи комплект									
	45	4.440-287.0	1	ID 35	4				☐
Свързващи муфи									
	46	6.902-077.0	1	ID 32					☐
Присъединяваща муфа C-DN (клип върху конус), електропроводима									
	47	5.407-112.0	1	ID 35					☐
	48	5.407-109.0	1	ID 40					☐
	49	5.407-111.0	1	ID 40					☐
Присъединяваща муфа за електроинструмент клипваща, електропроводима									
	50	5.453-048.0	1	ID 35					☐
	51	5.453-049.0	1	ID 35					☐
	52	5.453-050.0	1	ID 35					☐
	53	5.453-051.0	1	ID 35					☐
	54	5.453-052.0	1	ID 35					☐
Присъединяваща муфа за електроинструмент, със завинтване									
	55	5.453-016.0	1	ID 35					☐
	56	5.453-026.0	1	ID 35					☐
	57	6.902-059.0	1	ID 35					☐
	58	6.902-095.0	1	ID 35					☐
Редуциращи елементи (тръба → дюза)									
	59	6.902-017.0	1	ID 40					☐
	60	6.902-072.0	1	ID 35					☐

■ Включени в комплекта ☐

NT 27/1
1.428-500.0



		Артикулен н-р	Брой						
К-т редуциращи / разширителни муфи									
Комплект муфи за редуциране/ разширяване	61	2.860-117.0	1					DN 40/35, DN 35/32 (тръба -> накрайник), пластмаса.	☐
Sonstiges									
Drilling dust tool	62	2.679-000.0	1						☐
CS 40 Me	63	2.863-026.0	1						☐

■ Включени в комплекта ☐

NT 27/1
1.428-500.0



		Артикулен н-р	Дължина		Брой				
Други									
Удължителен кабел	1	6.647-022.0	20		1			Удължителен кабел, дълг 20 m, 3x1,5 mm². Със защитен срещу водни пръски шукоцепсел, с разтоварване на опън и защита от пречупване.	☐

■ Включени в комплекта ☐