



T 15/1 HEPA

С прахосмукачката за сухо почистване T 15/1 ние подновяваме нашата гама от професионални прахосмукачки за сухо почистване и попълваме този сегмент с изключителен модел от най-висок клас.



62 dB(A)

1 Филтър HEPA (EN 1822:1998)

- Уредът се произвежда серийно с HEPA-филтър (EN 1822:1998) за хигиенично чист, без съдържание на частици отработен въздух в хотели, болници, детски градини и много други сфери.

2 Highflex-кабел

- Жълтият Highflex-кабел е изключително устойчив срещу скъсване, гъвкав и със защита срещу усукване.

3 Интегрирана система за съхранение на аксесоарите

- Съхранение на аксесоари за лесен достъп във всяка ситуация с почистване.



T 15/1 HEPA

- Филтър HEPA (EN 1822:1998)
- Интегрирана система за съхранение на аксесоарите
- Гъвкав кабел.

Технически данни

Артикулен н-р	1.355-235.0
	4039784723603
Дебит на въздуха	53
Вакуум	240 / 24
Обем на контейнера	15
Максимална консумирана мощност	800
Стандартна номинална ширина	35
Дължина на кабела	15
Ниво на шум	62
Ниво на звукова мощност	76
Тегло	7,1
Размери (Д x Ш x В)	434 x 316 x 400

Оборудване

Смукателни маркуч	2,5
Телескопична изсмукваща тръба	Стандарт
Филтърна торбичка	Влакна
Превключваща се дюза за почистване на подове	285
Материал на контейнера	Пластмаса
Дюза за почистване на подове	■
Дюза за почистване на фуги	■
Дюза за отоплителни тела	■
Дюза за почистване на тапицерии	■
Филтър HEPA (EN 1822:1998)	■
Постоянна филтърна кошница, найлон	■

■ Включени в комплекта

T 15/1 HEPA 1.355-235.0

KÄRCHER


		Артикулен н-р	Брой		Дължина	Цена	
Изходен филтър							
Защитен филтър за двигателя	1	6.414-611.0	5				■
Стандартен смукателен филтър	2	6.414-802.0	3			Стандартен смукателен филтър и дифузор за намаляване на филтрирания работен въздух. От пенопласт.	□
Кошничка за основния филтър							
Постоянен основен филтриращ елемент	3	5.731-640.0	1			Основният филтриращ елемент за T 15/1, T 12/1 и T 17/1 може да се използва като основен филтър, като експлоатацията е възможна със и без филтерна торба. Найлонова пластмасова рамка, миеща се до 40 °C.	■
Основен филтриращ елемент флис	4	4.731-011.0	1			Пластмасова рамка с усилен флис, миеща се до 40 °C.	□
HEPA, филтър за прах клас H							
Filter packaged HEPA, H13	5	6.414-080.0	1				■
Филтърни торби от нетъкан текстил (3-слойни)							
Филтърни торби от флис	6	6.907-017.0	10			Исклучително здрави филтърни торби от флис, 3-слойни, за прахови частици клас M. В сравнение с хартиените филтърни торби изпълнението от флис с 2 до 3 пъти по-голяма вместимост. Стандарт за T 15/1 и T 17/1.	■
	7	6.907-018.0	200			Филтърни торби от флис, 3-слойни, изключително здрави, за прахови частици клас M / опаковка за големи потребители.	□
Кривка от пластмаса							
Elbow electrically conducting packaged N	8	2.889-148.0	1	ID 35			■
Дюзи за фуги							
Crevice nozzle packaged NW35	9	2.889-130.0	1	ID 35	210		■
Комбинираните дюзи (сухо)							
Floor tool packaged NW35	10	2.889-129.0	1	ID 35		295	■
Parquet nozzle packaged D360 NW35	11	2.889-196.0	1	ID 35		360	□
Parquet nozzle packaged D300 NW35	12	2.889-197.0	1	ID 35		300	□
Метални смукателни тръби							
Telescopic tube packaged NW35	13	2.862-008.0	1	ID 35	1		■
Смукателни маркучи комплект (Clip-System)							
Hose packaged NW35 2.5m	14	2.889-133.0	1	ID 35	2,5		■
Хартиени филтърни торби (2-слойни)							
Хартиени филтърни торби, опаковка за големи потребители	15	6.907-016.0	200			Опаковка за големи потребители 200 бр. BIA-C, изпитани за прахови частици клас M.	□
Хартиени филтърни торби	16	6.907-019.0	10			10 хартиени филтърни торби (BIA-C за прахови частици клас M) като принадлежности по избор за използване във всички промишлени прахосмукачки за сухо почистване (напр. T 15/1 и T 17/1).	□
Текстилни филтърни торби							
Filter bag cloth	17	6.904-316.0	1			Перящите се до 40°C филтърни торби от памучен плат са подходящи за моделите T7/1, T 10/1 и T 12/1.	□
Електродюзи							
Глава с четки ESB 34 – 230 V	18	2.642-442.0	1	ID 32		340	□

■ Включени в комплекта □

T 15/1 HEPA 1.355-235.0

KÄRCHER


		Артикул н-р	Брой		Дължина	Цена		
Електрическа четка – ESB 28	19	2.641-815.0	1	ID 32		280	Електрическа четка със смукателен маркуч, кабел и телескопична тръба. За значително подобрение на събирането на замърсяванията от текстилни настилки. И при еластични и твърди повърхности. За Т 201 и Т 12/1.	☐
Турбодюзи								
Upholstery nozzle TURBO	20	2.860-113.0	1	ID 32		160	Турбо накрайникът за тапицерии (DN 35/32, 160 mm) е от пластмаса и разполага с редуционна муфа.	☐
Floor tool TURBO DN 35/32	21	2.860-114.0	1	ID 32		270	Турбо накрайникът за под (DN 35/32, 270 mm) е от пластмаса и разполага с редуционна муфа.	☐
Смукателни маркучи (Clip-System)								
Hose electrically conducting packaged NW	22	2.889-163.0	1	ID 35	2,5			☐
Свързващи муфи								
	23	6.902-077.0	1	ID 32				☐
Разширители (тръба → дюза)								
	24	6.902-083.0	1	ID 32				☐
Редуциращи елементи (тръба → дюза)								
	25	6.902-072.0	1	ID 35				☐
К-т редуциращи / разширителни муфи								
Комплект муфи за редуциране/разширяване	26	2.860-117.0	1				DN 40/35, DN 35/32 (тръба → накрайник), пластмаса.	☐

■ Включени в комплекта ☐