



T 8/1 L

Нашата прахосмукачка T 8/1 L впечатлява със своя здрав дизайн, ергономичната си лента за носене и изключително лекото тегло за лесно транспортиране.



1 Ергономична каишка за носене

- Позволява лесно транспортиране на леката машина и дава възможност за работа например върху стълби.

2 Сигурни опции за съхранение на аксесоари

- Аксесоарите се съхраняват директно на гърба на машината, докато маркучът и захранващият кабел са здраво закрепени.



T 8/1 L

- Ергономична каишка за носене
- Сертифициране на клас на филтри L
- Тежи само 3,5 кг - изключително лека.

Технически данни

Артикулен н-р	1.527-188.0
	4054278157740
Дебит на въздуха	40
Вакуум	235 / 23,5
Обем на контейнера I	8
Максимална консумирана мощност	max. 850
Стандартна номинална ширина	35
Дължина на кабела	7,5
Ниво на шум	62
Ниво на звукова мощност	76
Тегло	3,5
Размери (Д x Ш x В)	375 x 285 x 320

Оборудване

Смукателни маркуч	2,5
Засмукваща тръба	2 x 0,5 / Метал
Филтърна торбичка	Влакна
Материал на контейнера	Пластмаса
Дюза за почистване на подове	■
Дюза за почистване на фуги	■
Клас на защита	II
Постоянна филтърна кошница, флис	■
■ Включени в комплекта	

T 8/1 L 1.527-188.0

KÄRCHER



		Артикулен н-р	Брой		Дължи-на	Цена	
Изходен филтър							
	1	2.889-119.0	3				■
Кошничка за основния филтър							
	2	2.889-099.0	1				■
Филтърни торби от нетъкан текстил (3-слойни)							
Филтърни торбички, вата. 10бр.	3	6.904-084.0	10				Филтърни торби за Т 7/1, 10 бр. Трипластова, устойчива на разкъсване вата с прахов клас М. ■
Кривка от пластмаса							
Elbow packaged NW35	4	2.840-040.0	1	ID 35			■
Дюзи за фуги							
Crevice nozzle packaged NW35	5	2.840-039.0	1	ID 35	195		■
	6	2.889-130.0	1	ID 35	210		□
Комбинирани дюзи (сухо)							
Floor tool packaged NW35	7	2.840-038.0	1	ID 35		300	■
Смукателни тръби от неръждаема стомана							
Suction tube set NW35	8	2.840-041.0	2	ID 35	0,5		■
Смукателни маркучи комплект (Clip-System)							
	9	2.889-100.0	1	ID 35	2		■
Sonstiges							
Drilling dust tool	10	2.679-000.0	1				□

■ Включени в комплекта □