


Dichtmanschette

Dichtmanschetten können an beliebiger Stelle des Kärcher Rain System® Schlauchs angebracht werden. Sie lassen sich leicht montieren und verschließen nicht mehr benötigte Manschettenlöcher zuverlässig.



1 Wiederverschließbare Manschette

- Manschette kann flexibel angebracht und je nach Bedarf entfernt werden

2 Befestigung am Kärcher Rain System® Schlauch

- Flexible, punktgenaue Anbringung.

3 Gummierte Fläche inkl. Pin auf der Innenseite

- Einfacher Verschluss von Manschettenlöchern im Schlauch
- Kärcher Rain System® Schlauch kann weiterhin effizient eingesetzt werden

4 Gummierte Fläche inkl. Pin auf der Innenseite

- Einfacher Verschluss von Manschettenlöchern im Schlauch
- Kärcher Rain System® Schlauch kann weiterhin effizient eingesetzt werden

Dichtmanschette, 2.645-235.0, 2018-02-10

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG



Dichtmanschette

Technische Daten

Bestell-Nr.		2.645-235.0
EAN-Code		4039784919679
Max. Druck	**bar**	4
Gewicht	**kg**	0
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	16 × 23 × 21

Ausstattung

Dichtmanschetten	**Stück**	5

ZUBEHÖR FÜR DICHTMANSCHETTE 2.645-235.0


2


6


13

		Bestell-Nr.					Preis	Beschreibung	
Automatische Bewässerung									
SensoTimer ST 6 eco!ogic	1	2.645-213.0						Der intelligente Bewässerungscomputer SensoTimer ST6 eco!ogic orientiert sich am Wasserbedarf der Pflanzen und bewässert feuchtigkeitsgesteuert mit Hilfe eines Funksensors.	☐
SensoTimer ST 6 Duo eco!ogic	2	2.645-214.0						Der intelligente Bewässerungscomputer SensoTimer ST6 Duo eco!ogic orientiert sich am Wasserbedarf der Pflanzen und bewässert feuchtigkeitsgesteuert mit Hilfe von 2 separaten Funksensoren.	☐
Kärcher Rain System®									
Partikelfilter	3	2.645-225.0						Der Partikelfilter schützt das Kärcher Rain System® zuverlässig vor Schmutzteilchen. Der Filtereinsatz kann bequem und einfach entnommen und gereinigt werden.	☐
Druckminderer mit Filter	4	2.645-226.0						Der Druckminderer mit Filter reduziert den Eingangsdruck von max. 12 bar auf optimale 4 bar für das Kärcher Rain System®. Der Filter schützt das Kärcher Rain System® vor Schmutzteilchen.	☐
Kärcher Rain System® Schlauch	5	2.645-227.0						Der Kärcher Rain System® Schlauch versorgt das Kärcher Rain System® mit Wasser. Verschiedene regulierbare Ausbringungskomponenten können direkt an dem Schlauch angeschlossen werden.	☐
Tropfschlauch	6	2.645-228.0						Der 25 m lange Tropfschlauch eignet sich dank gleichmäßiger Ausbringung bestens zum effizienten Bewässern von Hecken und Büschen. Der Schlauch ist auf 50 m verlängerbar.	☐
	7	2.645-229.0						Der 10 m lange Tropfschlauch eignet sich dank gleichmäßiger Ausbringung bestens zum effizienten Bewässern von Hecken und Büschen. Der Schlauch ist auf 50 m verlängerbar.	☐
T - Stück mit Regulierung	8	2.645-231.0						Das T-Stück mit Regulierung verbindet 3 Kärcher Rain System® Schläuche oder Tropfschläuche. Der seitliche Abgang ist regulierbar und eignet sich optimal zum Anschluss des Tropfschlauchs.	☐
I - Stück	9	2.645-232.0						Das I-Stück verbindet zwei Kärcher Rain System® Schläuche oder Tropfschläuche. Mit Hilfe des I-Stücks lässt sich z. B. der Tropfschlauch an den Kärcher Rain System® Schlauch anschließen.	☐
Endstück	10	2.645-233.0						Mit dem Endstück lassen sich die Kärcher Rain System® Schläuche sowie die Tropfschläuche sicher verschließen. Es wird werkzeuglos am Ende des jeweiligen Schlauchs montiert.	☐
Tropfmanschette	11	2.645-234.0						Die Tropfmanschetten mit integrierter Nadel können an jeder Stelle des Kärcher Rain System® Schlauchs angebracht werden. Der regulierbare Tropfer ermöglicht eine direkte Pflanzenbewässerung.	☐
Dichtmanschette	12	2.645-235.0						Dichtmanschetten können an beliebiger Stelle des Kärcher Rain System® Schlauchs angebracht werden. Sie lassen sich leicht montieren und verschließen nicht mehr benötigte Manschettenlöcher zuverlässig.	☐
Sprühmanschette	13	2.645-236.0						Sprühmanschetten mit integrierter Nadel können überall am Kärcher Rain System® Schlauch angebracht werden. Die regulierbaren Sprüher (Micro Sprayer) lassen sich nach Bedarf einstellen.	☐

☐ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR FÜR DICHTMANSCHETTE 2.645-235.0

KÄRCHER



		Bestell-Nr.					Preis	Beschreibung	
Erdspieß	14	2.645-237.0						Der Erdspieß dient zur Verlegung und Fixierung der Kärcher Rain System® Schläuche und der Tropfschläuche. Der integrierte Gummiring an der Öse gewährleistet optimalen Halt.	☐
Kärcher Rain Box	15	2.645-238.0						Die erweiterbare Kärcher Rain Box mit Filter, Tropfmanschetten, Anschlussteilen und Schläuchen ist das ideale anschlussfertige Einsteiger-Set für eine effiziente Gartenbewässerung.	☐
Düsenset	16	2.645-239.0						Das Düsenset beinhaltet diverse Sprüh-, Dicht - und Tropfmanschetten zur beliebigen Anbringung am Kärcher Rain System® und zur individuellen Erweiterung des effizienten Bewässerungssystems.	☐
Verbindungsset	17	2.645-240.0						Das Verbindungset beinhaltet verschiedene T-, I- und Endstücke, die das Kärcher Rain System® erweitern und Anschlussmöglichkeiten für weitere Kärcher Rain System® Schläuche bieten.	☐
Tropfschlauch Set	18	2.645-241.0						Das anschlussfertige Tropfschlauch-Set (inkl. Filter und Endstück) eignet sich aufgrund der gleichmäßigen Ausbringung insbesondere zur effizienten Bewässerung von Hecken und Büschen.	☐

☐ Mögliches Zubehör.