# IVM 60/30

Здрава индустриална смукачка от среден клас IVM 60/30 с издържлива странична турбина и голям звездообразен филтър с прахов клас M. Подходяща за отстраняване на фини и груби твърди частици.



| Артикулен н-р | 1.573-520.0 |
|---|---|

- Антистатична подготовка
- Изключително голяма площ на филтъра
- Здрави колела и водачи

## Технически данни

| | | |
|---|---|---|
| | | 4054278325699 |
| **Вид на тока** | **~ / В / Hz** | 3 / 400 / 50 |
| **Дебит на въздуха** | **л/с / м³/ч** | 68 / 244,8 |
| **Вакуум** | **мбар / кПа** | 286 / 28,6 |
| **Обем на контейнера** | **л** | 60 |
| **Мощност** | **кВт** | 3 |
| **Площ на филтъра** | **м²** | 2,2 |
| **Номинално захранване** | | DN 70 |
| **Номинална ширина** | | DN 70 / DN 50 / DN 40 |
| **Ниво на шум** | **дБ(А)** | 79 |
| **Тегло без аксесоари** | **кг** | 99 |
| **Тегло вкл. Опаковка** | **кг** | 103,6 |
| **Размери (Д x Ш x В)** | **мм** | 1030 × 680 × 1650 |

## Оборудване

| | |
|---|---|
| **Аксесоари в комплекта** | не |
| **Изпразване на контейнера** | Сваляща се количка |

■ Включени в комплекта





### Лесна работа с машината

- Куки за съхранение на аксесоари за лесно съхранение и пренасяне.
- Вградена кабелна кука за сигурно съхранение на кабели.
- Всички куки могат да се окачват свободно на машината чрез система от скоби.



### Ръчна почистване чрез вибрация на филтъра за ниски експлоатационни разходи

- Удължава живота на постоянния филтър, като по този начин намалява усилията за поддръжка.
- Удобно: предавателното число осигурява постоянни, идентични резултати от почистването.
- По-къси прекъсвания на работата благодарение на честото почистване на филтъра



### Устойчив и с многостранно приложение

- Странична турбина със срок на експлоатация над 20 000 часа за висока мощност на засмукване.
- Подходящ за продължителна работа.

IVM 60/30, 1.573-520.0, 2023-03-25

KÄRCHER

# АКСЕСОАРИ ЗА IVM 60/30
# 1.573-520.0


1–2


3–5


6


7–8


9–10, 12–13


11, 14

| | | Артикулен н-р | | |
|---|---|---|---|---|
| **АДАПТЕРИ / РЕДУКТОРИ / ДИСТРИБУТОРИ** | | | | |
| **Редуктори** | | | | |
| Reducer DN 70/DN 50 (SBG) | 1 | 9.977-772.0 | | ☐ |
| Reducer DN70/DN40 | 2 | 9.989-690.0 | | ☐ |
| Reducer V2A DN72 auf DN52 | 3 | 9.989-712.0 | | ☐ |
| Reducer V2A DN70/DN40 | 4 | 9.989-713.0 | | ☐ |
| Reducer stainless steel AISI 304 | 5 | 9.989-893.0 | | ☐ |
| **Дистрибутори** | | | | |
| Distributor DN70/DN50/DN50 | 6 | 9.989-611.0 | | ☐ |
| Distributor Y-piece stainless steel AISI | 7 | 9.989-894.0 | | ☐ |
| | 8 | 9.989-895.0 | | ☐ |
| **МАРКУЧИ** | | | | |
| **PVC** | | | | |
| Hose PVC DN40 3 m | 9 | 9.989-647.0 | | ☐ |
| Hose PVC DN40 5 m | 10 | 9.989-614.0 | | ☐ |
| Hose without connection PVC DN40 15 m | 11 | 9.989-633.0 | | ☐ |
| Hose PVC DN50 3 m | 12 | 9.989-615.0 | | ☐ |
| Hose PVC DN50 5 m | 13 | 9.989-616.0 | | ☐ |
| Hose without connection PVC DN50 15 m | 14 | 9.989-634.0 | | ☐ |

■ Включени в комплекта ☐ Налични аксесоари

# АКСЕСОАРИ ЗА IVM 60/30
# 1.573-520.0


15


16–19


20–21, 23–24


22, 25


26–29

| | | Артикулен н-р | | |
|---|---|---|---|---|
| **МАРКУЧИ** | | | | |
| **PVC** | | | | |
| Hose PVC DN40 1 m | 15 | 9.989-626.0 | | ☐ |
| Hose PVC DN40 3 m | 16 | 9.989-962.0 | | ☐ |
| Hose PVC DN40 5 m | 17 | 9.989-963.0 | | ☐ |
| Hose PVC DN50 3 m | 18 | 9.989-964.0 | | ☐ |
| Hose PVC DN50 5 m | 19 | 9.989-965.0 | | ☐ |
| **EVA** | | | | |
| Extension hose EVA el. DN42 3m | 20 | 9.988-088.0 | | ☐ |
| Extension hose EVA el. DN42 5m | 21 | 9.988-089.0 | | ☐ |
| Hose without connection EVA DN40 15 m | 22 | 9.989-630.0 | | ☐ |
| Extension hose EVA el. DN52 3m | 23 | 9.988-090.0 | | ☐ |
| Extension hose EVA el. DN52 5m | 24 | 9.988-091.0 | | ☐ |
| Hose without connection EVA DN50 15 m | 25 | 9.989-631.0 | | ☐ |
| Hose EVA DN40 3 m | 26 | 9.989-982.0 | | ☐ |
| Hose EVA DN40 5 m | 27 | 9.989-983.0 | | ☐ |
| Hose EVA DN50 3 m | 28 | 9.989-984.0 | | ☐ |

■ Включени в комплекта ☐ Налични аксесоари

# АКСЕСОАРИ ЗА IVM 60/30
# 1.573-520.0


26–29


30–31


32–33


34–35, 37–38


36, 39


40–43

| | | Артикулен н-р | | |
|---|---|---|---|---|
| **МАРКУЧИ** | | | | |
| **EVA** | | | | |
| Hose EVA DN50 5 m | 29 | 9.989-985.0 | | ☐ |
| **Комплект за монтаж на маркуч** | | | | |
| Hose connection kit DN40 | 30 | 9.989-627.0 | | ☐ |
| Hose connection kit DN50 | 31 | 9.989-628.0 | | ☐ |
| Hose connection kit DN40 | 32 | 9.989-986.0 | | ☐ |
| Hose connection kit DN50 | 33 | 9.989-987.0 | | ☐ |
| **PU** | | | | |
| Hose PU DN40 3 m | 34 | 9.989-617.0 | | ☐ |
| Hose PU DN40 5 m | 35 | 9.989-618.0 | | ☐ |
| Hose without connection PU DN40 15 m | 36 | 9.989-637.0 | | ☐ |
| Hose PU DN50 3 m | 37 | 9.989-619.0 | | ☐ |
| Hose PU DN50 5 m | 38 | 9.989-620.0 | | ☐ |
| Hose without connection PU DN50 15 m | 39 | 9.989-638.0 | | ☐ |
| Hose PU DN40 3 m | 40 | 9.989-966.0 | | ☐ |
| Hose PU DN40 5 m | 41 | 9.989-967.0 | | ☐ |
| Hose PU DN50 3 m | 42 | 9.989-968.0 | | ☐ |

■ Включени в комплекта ☐ Налични аксесоари

# АКСЕСОАРИ ЗА IVM 60/30
# 1.573-520.0


40–43


44–48


50–54


56

| | | Артикулен н-р | | |
|---|---|---|---|---|
| **МАРКУЧИ** | | | | |
| **PU** | | | | |
| Hose PU DN50 5 m | 43 | 9.989-969.0 | | ☐ |
| Hose PU FDA DN40 3 m | 44 | 9.989-970.0 | | ☐ |
| Hose PU FDA DN40 5 m | 45 | 9.989-971.0 | | ☐ |
| Hose PU FDA DN40 15 m | 46 | 9.989-972.0 | | ☐ |
| Hose PU FDA DN50 3 m | 47 | 9.989-973.0 | | ☐ |
| Hose PU FDA DN50 5 m | 48 | 9.989-974.0 | | ☐ |
| Hose PU FDA DN50 15 m | 49 | 9.989-975.0 | | ☐ |
| **ME-PU** | | | | |
| Hose ME DN40 3 m | 50 | 9.989-976.0 | | ☐ |
| Hose ME DN40 5 m | 51 | 9.989-977.0 | | ☐ |
| Hose without connection ME DN40 15 m | 52 | 9.989-978.0 | | ☐ |
| Hose ME DN50 3 m | 53 | 9.989-979.0 | | ☐ |
| Hose ME DN50 5 m | 54 | 9.989-980.0 | | ☐ |
| Hose without connection ME DN50 15 m | 55 | 9.989-981.0 | | ☐ |
| **ДРЪЖКИ** | | | | |
| Hand grip curved 45°, DN 42 | 56 | 9.977-679.0 | | ☐ |

☐ Налични аксесоари

# АКСЕСОАРИ ЗА IVM 60/30
# 1.573-520.0


57


58–59


62–63


65


66–67


68–69


70–71

| | | Артикулен н-р | | |
|---|---|---|---|---|
| **ДРЪЖКИ** | | | | |
| Hand grip 45°, DN 52 ohne Sterngriff | 57 | 9.977-678.0 | | ☐ |
| Hand grip curved stainless steel 45°IK D | 58 | 9.989-036.0 | | ☐ |
| Hand grip curved stainless steel 45°, IK | 59 | 9.988-111.0 | | ☐ |
| Elbow aluminium 45° DN40 | 60 | 9.989-544.0 | | ☐ |
| Elbow aluminium 45° DN50 | 61 | 9.989-547.0 | | ☐ |
| Handle stainless steel AISI 304 | 62 | 9.989-896.0 | | ☐ |
| | 63 | 9.989-897.0 | | ☐ |
| Handle straight stainless steel AISI 304 | 64 | 9.989-898.0 | | ☐ |
| | 65 | 9.989-899.0 | | ☐ |
| Handle carbon DN-F40 | 66 | 9.989-916.0 | | ☐ |
| Handle carbon DN-F50 | 67 | 9.989-917.0 | | ☐ |
| Handle carbon 110° DN-F40 | 68 | 9.989-918.0 | | ☐ |
| Handle carbon 110° DN-F50 | 69 | 9.989-919.0 | | ☐ |
| **СМУКАТЕЛНИ ТРЪБИ** | | | | |
| Suction tube 750 mm DN40 | 70 | 9.977-525.0 | | ☐ |

☐ Налични аксесоари


# АКСЕСОАРИ ЗА IVM 60/30
# 1.573-520.0


70–71


72–73


74–75


78–79


80–81


82–87

| | | Артикулен н-р | | |
|---|---|---|---|---|
| **СМУКАТЕЛНИ ТРЪБИ** | | | | |
| Extension pipe 850mm DN 50, SBG | 71 | 9.977-531.0 | | ☐ |
| Extension pipe stainless steel DN50 US | 72 | 9.989-038.0 | | ☐ |
| Hand grip curved stainless steel 45°IK D | 73 | 9.989-035.0 | | ☐ |
| Extension pipe stainless steel DN40 US | 74 | 9.989-039.0 | | ☐ |
| Extension pipe stainless steel DN50 IK, | 75 | 9.988-114.0 | | ☐ |
| Suction tube carbon 1500mm DN40 | 76 | 9.989-552.0 | | ☐ |
| Suction tube carbon 1500mm DN50 | 77 | 9.989-553.0 | | ☐ |
| Suction tube stainless steel AISI 304 DN | 78 | 9.989-912.0 | | ☐ |
| | 79 | 9.989-913.0 | | ☐ |
| Suction tube carbon 1500 mm DN-F40 | 80 | 9.989-920.0 | | ☐ |
| Suction tube carbon 1500 mm DN-F50 | 81 | 9.989-921.0 | | ☐ |
| Suction tube aluminium high temperature | 82 | 9.989-928.0 | | ☐ |
| | 83 | 9.989-929.0 | | ☐ |
| | 84 | 9.989-930.0 | | ☐ |

☐ Налични аксесоари

# АКСЕСОАРИ ЗА IVM 60/30
# 1.573-520.0


82–87


88–89


90–91


92–93


94–95


96, 102


97, 103

| | | Артикулен н-р | | |
|---|---|---|---|---|
| **СМУКАТЕЛНИ ТРЪБИ** | | | | |
| Suction tube aluminium high temperature | 85 | 9.989-931.0 | | ☐ |
| | 86 | 9.989-932.0 | | ☐ |
| | 87 | 9.989-933.0 | | ☐ |
| **ДЮЗИ** | | | | |
| **Стандартни дюзи** | | | | |
| Standard nozzle PVC DN40 | 88 | 9.989-674.0 | | ☐ |
| Standard nozzle PVC DN50 | 89 | 9.989-673.0 | | ☐ |
| Nozzle elastic silicon DN42 | 90 | 9.988-401.0 | | ☐ |
| Nozzle elastic silicon DN52 | 91 | 9.988-402.0 | | ☐ |
| Standard nozzle rubber cuttable DN40 | 92 | 9.989-677.0 | | ☐ |
| Standard nozzle rubber cuttable DN50 | 93 | 9.989-675.0 | | ☐ |
| Standard aluminium nozzle DN40 | 94 | 9.980-748.0 | | ☐ |
| Standard aluminium nozzle DN50 | 95 | 9.980-749.0 | | ☐ |
| Standard nozzle silicon FDA blue DN-F40 | 96 | 9.989-835.0 | | ☐ |
| Standard nozzle silicon FDA green DN-F40 | 97 | 9.989-836.0 | | ☐ |
| Standard nozzle silicon FDA red DN-F40 | 98 | 9.989-837.0 | | ☐ |

☐ Налични аксесоари

# АКСЕСОАРИ ЗА IVM 60/30
# 1.573-520.0


99, 105


100, 106


101, 107


96, 102


97, 103


104


109


110–111


112, 115–116

| | | Артикулен н-р | | |
|---|---|---|---|---|
| **ДЮЗИ** | | | | |
| **Стандартни дюзи** | | | | |
| Standard nozzle silicon FDA transparent | 99 | 9.989-838.0 | | ☐ |
| Standard nozzle silicon FDA white DN-F40 | 100 | 9.989-839.0 | | ☐ |
| Standard nozzle silicon FDA yellow DN-F4 | 101 | 9.989-840.0 | | ☐ |
| Standard nozzle silicon FDA blue DN-F50 | 102 | 9.989-841.0 | | ☐ |
| Standard nozzle silicon FDA green DN-F50 | 103 | 9.989-842.0 | | ☐ |
| Standard nozzle silicon FDA red DN-F50 | 104 | 9.989-843.0 | | ☐ |
| Standard nozzle silicon FDA transparent | 105 | 9.989-844.0 | | ☐ |
| Standard nozzle silicon FDA white DN-F50 | 106 | 9.989-845.0 | | ☐ |
| Standard nozzle silicon FDA yellow DN-F5 | 107 | 9.989-846.0 | | ☐ |
| **Гъвкави стандартни накрайници** | | | | |
| Nozzle flexible rubber mouthpiece DN40/D | 108 | 9.981-420.0 | | ☐ |
| Гъвкав накрайник DN 50 с гумен мундщук D | 109 | 9.981-421.0 | | ☐ |
| Standard nozzle, flexible, angled 90° PP DN40 | 110 | 9.981-429.0 | | ☐ |
| Standard nozzle, flexible, angled 90° PP DN50 | 111 | 9.981-430.0 | | ☐ |
| **Дюзи за под** | | | | |
| Floor nozzle Alu 370 mm DN40 | 112 | 9.989-683.0 | | ☐ |

☐ Налични аксесоари

# АКСЕСОАРИ ЗА IVM 60/30
# 1.573-520.0


113, 119



114


112, 115–116


117–118


120


122–123


124–125


126–127

| | | Артикулен н-р | | |
|---|---|---|---|---|
| **ДЮЗИ** | | | | |
| **Дюзи за под** | | | | |
| Floor nozzle Alu el 370 mm DN40 | 113 | 9.989-682.0 | | ☐ |
| Aluminium floor nozzle 200 mm DN50 | 114 | 9.981-426.0 | | ☐ |
| Floor nozzle Alu 370 mm DN50 | 115 | 9.989-664.0 | | ☐ |
| Multi-purpose nozzle 370mm el. leit., DN | 116 | 9.987-612.0 | | ☐ |
| Floor nozzle Alu 500 mm DN50 | 117 | 9.989-684.0 | | ☐ |
| Aluminium floor nozzle, el, 500 mm, DN50 | 118 | 9.981-925.0 | | ☐ |
| Multi-purpose nozzle 370mm el. leit., DN | 119 | 9.989-558.0 | | ☐ |
| | 120 | 9.988-115.0 | | ☐ |
| Floor nozzle rubber strip oil-resistant. 220 mm | 121 | 9.981-923.0 | | ☐ |
| Rubber lips with molding 370mm | 122 | 9.981-914.0 | | ☐ |
| Floor nozzle rubber strip 500 mm | 123 | 9.981-915.0 | | ☐ |
| Bürstenleiste Satz elektr. leitend, für | 124 | 9.984-939.0 | | ☐ |
| Floor nozzle brush strip 500 mm | 125 | 9.980-764.0 | | ☐ |
| Bottom nozzle stainless steel AISI 316L | 126 | 9.989-861.0 | | ☐ |

☐ Налични аксесоари

# АКСЕСОАРИ ЗА IVM 60/30
# 1.573-520.0


126–127


128–129


130–131


132


134–135


136–137


138–139


140, 198, 199

| | | Артикулен н-р | | |
|---|---|---|---|---|
| **ДЮЗИ** | | | | |
| **Дюзи за под** | | | | |
| Bottom nozzle Edelstahl AISI 316L blue | 127 | 9.989-862.0 | | ☐ |
| Floor nozzle stainless steel AISI 316L g | 128 | 9.989-863.0 | | ☐ |
| | 129 | 9.989-864.0 | | ☐ |
| Floor nozzle stainless steel AISI 316L r | 130 | 9.989-865.0 | | ☐ |
| | 131 | 9.989-866.0 | | ☐ |
| Floor nozzle stainless steel AISI 316L t | 132 | 9.989-867.0 | | ☐ |
| | 133 | 9.989-868.0 | | ☐ |
| Floor nozzle stainless steel AISI 316L w | 134 | 9.989-869.0 | | ☐ |
| | 135 | 9.989-870.0 | | ☐ |
| Floor nozzle stainless steel AISI 316L y | 136 | 9.989-871.0 | | ☐ |
| | 137 | 9.989-872.0 | | ☐ |
| Floor nozzle stainless steel AISI 304 40 | 138 | 9.989-914.0 | | ☐ |
| | 139 | 9.989-915.0 | | ☐ |
| Floor nozzle stainless steel 400 mm DN-F | 140 | 9.989-934.0 | | ☐ |

☐ Налични аксесоари

# АКСЕСОАРИ ЗА IVM 60/30
# 1.573-520.0


143


144–145


146–147


148–151


152


153


154

| | | Артикулен н-р | | |
|---|---|---|---|---|
| **ДЮЗИ** | | | | |
| **Дюзи за под** | | | | |
| Floor nozzle stainless steel 400 mm DN-F | 141 | 9.989-935.0 | | ☐ |
| Floor nozzle aluminium 400 mm DN-F40 | 142 | 9.989-936.0 | | ☐ |
| Floor nozzle aluminium 400 mm DN-F50 | 143 | 9.989-937.0 | | ☐ |
| **Накрайници за тесни пространства** | | | | |
| Slot nozzle flat DN40 | 144 | 9.988-116.0 | | ☐ |
| Slot nozzle flat DN50 | 145 | 9.988-117.0 | | ☐ |
| Crevice nozzle PU 19 mm × 160 mm DN40 | 146 | 9.981-483.0 | | ☐ |
| Crevice nozzle PU 22 mm × 175 mm DN50 | 147 | 9.981-482.0 | | ☐ |
| Nozzle Crevice nozzle 17 mm × 120 mm DN4 | 148 | 9.989-680.0 | | ☐ |
| Nozzle Crevice nozzle 25 mm × 120 mm DN4 | 149 | 9.989-678.0 | | ☐ |
| Crevice nozzle 18 mm × 120 mm DN50 | 150 | 9.981-442.0 | | ☐ |
| Crevice nozzle 25 mm × 120 mm DN50 | 151 | 9.981-465.0 | | ☐ |
| Crevice nozzle slot nozzle V2A AK DN40 | 152 | 9.989-193.0 | | ☐ |
| Crevice nozzle slot nozzle V2A AK DN50 | 153 | 9.988-123.0 | | ☐ |
| **Гъвкави накрайници за тесни пространства** | | | | |
| Nozzle Langschaft Silikon DN52 | 154 | 9.988-403.0 | | ☐ |

☐ Налични аксесоари

KÄRCHER

# АКСЕСОАРИ ЗА IVM 60/30
# 1.573-520.0


155


156–158


159–160


161–162


163–164


165–166


167–168

| | | Артикулен н-р | | |
|---|---|---|---|---|
| **ДЮЗИ** | | | | |
| **Гъвкави накрайници за тесни пространства** | | | | |
| Nozzle Crevice nozzle bendable 11 mm × 5 | 155 | 9.989-681.0 | | ☐ |
| Slot nozzle flexible DN 40 | 156 | 9.981-423.0 | | ☐ |
| Flexible crevice nozzle 12 mm × 45 mm DN50 | 157 | 9.981-424.0 | | ☐ |
| Slot nozzle flexible DN 50, 20mm | 158 | 9.981-425.0 | | ☐ |
| Crevice nozzle nozzle flexible silicone | 159 | 9.989-847.0 | | ☐ |
| Standard nozzle flexible Silikon FDA tra | 160 | 9.989-848.0 | | ☐ |
| **Накрайници за повърхности** | | | | |
| Nozzle with connecting piece 90° DN40 | 161 | 9.988-118.0 | | ☐ |
| Nozzle with connecting piece 90° DN50 | 162 | 9.988-119.0 | | ☐ |
| Nozzle Surface nozzle Alu 150 mm DN40 | 163 | 9.989-666.0 | | ☐ |
| Nozzle Surface nozzle Alu 150 mm DN50 | 164 | 9.989-665.0 | | ☐ |
| Rubber nozzle silicon FDA blue DN-F40 | 165 | 9.989-849.0 | | ☐ |
| Standard nozzle silicon FDA blue DN-F40 | 166 | 9.989-850.0 | | ☐ |
| | 167 | 9.989-851.0 | | ☐ |
| | 168 | 9.989-852.0 | | ☐ |

☐ Налични аксесоари

# АКСЕСОАРИ ЗА IVM 60/30
# 1.573-520.0


169–170


171–172


173–174


175–176


177


178


179


180


181


182

| | | Артикулен н-р | | |
|---|---|---|---|---|
| **ДЮЗИ** | | | | |
| **Накрайници за повърхности** | | | | |
| Standard nozzle silicon FDA blue DN-F40 | 169 | 9.989-853.0 | | ☐ |
| | 170 | 9.989-854.0 | | ☐ |
| | 171 | 9.989-855.0 | | ☐ |
| | 172 | 9.989-856.0 | | ☐ |
| | 173 | 9.989-857.0 | | ☐ |
| | 174 | 9.989-858.0 | | ☐ |
| | 175 | 9.989-859.0 | | ☐ |
| | 176 | 9.989-860.0 | | ☐ |
| **Дюзи за глухи отвори** | | | | |
| Nozzle Blind hole nozzle DN40 | 177 | 9.989-671.0 | | ☐ |
| Nozzle Blind hole nozzle bended 60° DN40 | 178 | 9.989-669.0 | | ☐ |
| Nozzle Blind hole nozzle bended 90° DN40 | 179 | 9.989-667.0 | | ☐ |
| Nozzle Blind hole nozzle bended 90° 200 | 180 | 9.989-670.0 | | ☐ |
| **ЧЕТКИ** | | | | |
| **Стандартни четки** | | | | |
| Standard brush 40 mm DN40 | 181 | 9.981-431.0 | | ☐ |
| Standard brush 40 mm DN50 | 182 | 9.981-432.0 | | ☐ |

☐ Налични аксесоари

# АКСЕСОАРИ ЗА IVM 60/30
# 1.573-520.0


183–184


185–186


187–188


189–190


191–192


193–194


195


196–197

| | | Артикулен н-р | | |
|---|---|---|---|---|
| **ЧЕТКИ** | | | | |
| **Четки тип молив** | | | | |
| Brush ø82 mm DN40 | 183 | 9.989-609.0 | | ☐ |
| Brush ø82 mm DN50 | 184 | 9.989-608.0 | | ☐ |
| Brush FDA blue ø 75 mm DN-F40 | 185 | 9.989-873.0 | | ☐ |
| Brush FDA blue ø 75 mm DN-F50 | 186 | 9.989-874.0 | | ☐ |
| Brush FDA green ø 75 mm DN-F40 | 187 | 9.989-875.0 | | ☐ |
| Brush FDA green ø 75 mm DN-F50 | 188 | 9.989-876.0 | | ☐ |
| Brush FDA red ø 75 mm DN-F40 | 189 | 9.989-877.0 | | ☐ |
| Brush FDA red ø 75 mm DN-F50 | 190 | 9.989-878.0 | | ☐ |
| Brush FDA white ø 75 mm DN-F40 | 191 | 9.989-879.0 | | ☐ |
| Brush FDA white ø 75 mm DN-F50 | 192 | 9.989-880.0 | | ☐ |
| Brush FDA yellow ø 75 mm DN-F40 | 193 | 9.989-881.0 | | ☐ |
| Brush FDA yellow ø 75 mm DN-F50 | 194 | 9.989-882.0 | | ☐ |
| **Четки за повърхности** | | | | |
| Brush PP 24 mm DN40 | 195 | 9.989-610.0 | | ☐ |
| Смукателен накрайник – метла DN 40, ширина на засмукване 300 mm | 196 | 9.981-911.0 | | ☐ |

☐ Налични аксесоари