# ТЕЛЕСКОПИЧЕН УДЪЛЖИТЕЛ ФИБРО СТЪКЛО 7 М

Телескопичен удължител TL 7 F с обхват до 7 м, изработена от здраво и леко фибро стъкло. С практични закопчалки за бързо освобождаване за лесно прибиране и разпъване.



| Артикулен н-р | 4.762-609.0 |
|---|---|

## Технически данни

| | | |
|---|---|---|
| | | 4054278716206 |
| **Дължина на телескопичната дръжка** | **м** | 2 – 7 |
| **Температура на подаване** | **°C** | макс. 60 |
| **Материал** | | Стъклени влакна |
| **Elements** | | 5 |
| **Свързваща резба** | | M 18 |
| **Тегло вкл. Опаковка** | **кг** | 5,1 |

## Оборудване

| | |
|---|---|
| **Tool less clamp force adjustment** | ■ |

■ Включени в комплекта





### Многофункционално използване

- За почистване на прозорци, фасади и соларни панели с вода от осмоза.
- За почистване под високо налягане или почистване с ниско налягане с четки за почистване.



### Максимална ергономичност

- Бързо освобождаващи се крепежни елементи за бързо и лесно разхлабване на затягането на удължителя.
- Въртящата се основа осигурява лесна и ергономична работа.



### Много удобна за ползване

- Регулиране на затягащата сила при бързо освобождаващи се крепежни елементи без инструмент.
- Със защипващи куки за насочване на маркуча за вода извън удължителя.
- Основа с куки за закрепване на каишка/ ремък и рамка за носене.

Телескопичен удължител фибро стъкло 7 m, 4.762-609.0, 2024-03-16

# СЪВМЕСТИМИ УРЕДИ

- HD 5/11 P
- HD 5/11 P Plus
- HD 5/12 C
- HD 5/12 C Plus
- HD 5/12 CX Plus
- HD 5/15 C
- HD 5/15 C Plus
- HD 5/15 CX Plus
- HD 5/17 C
- HD 5/17 C Plus
- HD 5/17 CX Plus
- HD 6/13 C
- HD 6/13 C Plus
- HD 6/13 CX Plus
- HD 6/14 -4 Cage ST
- HD 7/14-4 M
- HD 7/14-4 M Plus
- HD 7/14-4 MXA Plus
- HD 7/17 Cage-ST
- HD 7/17 P Modul
- HD 7/17 M
- HD 7/17 M Plus
- HD 7/17 MXA Plus
- HD 6/15 St
- HD 6/15 M
- HD 6/15 MX Plus
- HD 6/15 M Plus
- HD 6/15 M Edition Power Control
- HD 8/18-4 Cage ST
- HD 8/18-4 M St
- HD 8/18-4 M
- HD 8/18-4 M Plus
- HD 8/18-4 MXA Plus
- HD 17/15-4 S Classic
- HD 13/18-4 S Classic
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 10/21-4 S Classic
- HD 13/18-4 S/ S Plus
- HD 13/18-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 10/25-4 S/ S Plus
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 9/20-4 S/ S Plus
- HD 9/20-4 SXA Plus
- HD 9/20-4 S Plus
- HD 10/21-4 S/ S Plus
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/21-4 S Plus
- HD 7/10 CXF
- HD 10/15-4 Cage Food
- HD 16/15-4 Cage Plus
- HD 25/15-4 Cage Plus
- HD 20/15-4 Cage Plus
- HD 4/11 C Bp Pack
- HD 4/11 C Bp
- HDS 5/11 U
- HDS 5/11 UX
- HDS 5/15 U
- HDS 5/15 UX
- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/18-4 CX
- HDS 7/16 C
- HDS 7/16 CX
- HDS 6/14-4 C
- HDS 6/14-4 CX
- HDS 6/14 C
- HDS 6/14 CX
- HDS 9/17-4 C Classic
- HDS 9/17-4 CX
- HDS 7/16-4 C Basic
- HDS 9/20-4 M
- HDS 9/20-4 MXA
- HDS 10/21-4 M
- HDS 12/18-4 S
- HDS 12/18-4 SX
- HDS 11/18-4 S Basic
- HDS 13/20-4 S
- HDS 13/20-4 SXA
- HDS-E 8/16-4 M 12 kW
- HDS-E 8/16-4 M 24 kW
- HDS-E 8/16 -4 M 36 kW
- HDS 9/16-4 ST Gas
- HDS 9/14-4 ST
- HDS 12/14-4 ST
- HDS 12/14-4 ST Gas
- HDS 12/14-4 ST Gas LPG
- HD 9/23 De
- HD 9/23 G
- HD 9/21 G
- HD 8/20 G
- HD 7/15 G
- HD 728 B Cage
- HDS 1000 Be
- HDS 1000 De

Телескопичен удължител фибростъкло 7 m, 4.762-609.0, 2024-03-16

# АКСЕСОАРИ ЗА ТЕЛЕСКОПИЧЕН УДЪЛЖИТЕЛ ФИБРО СТЪКЛО 7 M 4.762-609.0


1


2


3


4


5


6–7


8


9


10

| | | Артикулен н-р | | |
|---|---|---|---|---|
| **ПОЧИСТВАНЕ НА ФАСАДИ И СОЛАРНИ ПАНЕЛИ** | | | | |
| **Четки** | | | | |
| Четка за фасади Твърда | 1 | 6.960-133.0 | Четка с твърди четина за почистване на промишлени фасади и подови настилки и за почистване на груби замърсявания. Лесен монтаж върху телескопично удължение или върху струйника за високо налягане от Kärcher. | ☐ |
| Четка за фасади Средна | 2 | 6.960-134.0 | Почиства оптимално фасади, ролетни щори и текстилни тъкани: четка със средно твърда четина за бързо и лесно закрепване към телескопично удължение или струйника за високо налягане от Kärcher. | ☐ |
| Четка за фасади Мека | 3 | 6.960-135.0 | За лесен монтаж върху телескопично удължение или струйника за високо налягане от Kärcher: четка с мека четина за дълбоко почистване на чувствителни повърхности като стъкло или соларни системи. | ☐ |
| **Teleskopstangen** | | | | |
| Сферичен кран | 4 | 4.580-097.0 | TL адаптер за ниско налягане, със сферичен кран за безинструментален монтаж на телескопичните удължители. Идеален за приложения с въртящи се четки с високо налягане. | ☐ |
| Пистолет | 5 | 4.775-154.0 | TL адаптер за високо налягане, гъвкав пистолет за високо налягане за почистване под високо налягане с телескопични удължители. Ергономичен, лесен за монтаж, подходящ за десничари и левичари. | ☐ |
| **Маркучи** | | | | |
| Hose assembly with coupler 25 m | 6 | 6.392-578.0 | | ☐ |
| Hose assembly with coupler 50 m | 7 | 6.392-579.0 | | ☐ |
| Маркуч Solar | 8 | 6.392-978.0 | | ☐ |
| **Приспособления и адаптери** | | | | |
| Гъвкава връзка | 9 | 4.802-048.0 | Шарнир с подвижен ъгъл до 180 °за свързване към телескопично удължение и четки за почистване на фасади, прозорци или соларни панели. | ☐ |
| Носеща рамка | 10 | 6.373-071.0 | Удобна и универсална носеща рамка за намаляване на необходимата сила на държане при работа с телескопичниудължители, градински инструменти и струйници за високо налягане. | ☐ |

☐ Налични аксесоари